

アラームセッター 単位記号シート及びシール変更について

ご愛用頂いておりますアラームセッター 単位記号シート及びシールを下記のとおり変更しますのでお知らせいたします。記載内容につきましてご確認の上、ご了承の程宜しくお願いいたします。

記

1. 対象製品

No.	品名	形名
1	LCD アラームセッター	SDLC-105A
2	小形プラグインアラームセッター	FSDLC
3	偏差アラームセッター	SDDV-105

2. 変更内容

No.	項目	説明
1	単位記号見直し	国際単位系 (SI) 及び計量法の単位記号に合わせて見直しました。
2	シート枚数削減	シールを単位記号、倍率、接頭語に分けてシート枚数を 2 枚から 1 枚に減らしました。
3	単位記号シール寸法変更	組合せ使用を考慮して大きさを 18 mm×5 mm から 13 mm×4.5 mm に変更しました。

3. 変更理由

国際単位系 (SI) 及び計量法の単位記号に対応するため。

4. 切替時期

旧シートの在庫が無くなり次第、順次切替えとなります。

切替時期は下表のとおり予定していますが、在庫状況により前後することがあります。

No.	品名	形名	切替時期 (予定)
1	LCD アラームセッター	SDLC-105A	平成 29 年 10 月 2 日納入分
2	小形プラグインアラームセッター	FSDLC	
3	偏差アラームセッター	SDDV-105	

以上

付属シート

現在は、2種類のシートを付属。

m	m ³ /h	ppm	pH	TPm	x10kW	x10MW
°C	mg/l	kl	kg/cm ²	OPm	W	x10A
MW	kg/min	l	kgf/cm ²	mmAg	kV	kA
kW	x10kg/min	ton	x10kgf/cm ²	x10mmAg	kW/h	MW/分
mA	kg/h	kg	x100kgf/cm ²	mTP	LEAD	LAG
A	x10kg/h	x10kg	kg/cm ² G	mOP	var	kvar
mV	x100kg/h	mm	x10kg/cm ² G	DLm		Mvar
V	t/min	x10mm	x100kg/cm ² G	EL		x10Mvar
Ω	x10t/min	cm	x10kg/cm ²	ELm	φ	cosφ
m ²	t/h	x10cm	x100kg/cm ²	Pm	cosθ	Hz
m ³ /s	x10t/h	x10ppb	mmHg	APm	%RH	m度
m ³ /min	ml/min	x10ppm	x10mmHg	YPm	min	s
x10m ³ /min	l/min	μS/cm	mHg	x10TPmm	G	Tpm

Nm ³ /h	x10L/min	x10μS/cm	cmHg	kPa	TPM	TP·m
x10Nm ³ /h	x100L/min	μS	mmH ₂ O	x10kPa	opm	TP
x100Nm ³ /h	NL/min	μS/cm	x10mmH ₂ O	MPa	OP	Y.P.M
Nm ³ /min	L/h	m/s	mH ₂ O	x10°C	mpm	spm
x10Nm ³ /min	x10L/h	mm/h	cmH ₂ O	deg	g	mg
m ³ /d	kl/h		mmAq	度	t	TON
x10m ³ /d	x10kl/h	x10rpm	x10mmAq	%	kgm	Nm
x10m ³ /h	x10L	kcal/Nm ³	mAq	m/h	kgf	10 ⁻¹ m ³ /s
x100m ³ /h	x100L	x10kcal/Nm ³	cmAq	rpm	m ³ /H	x10 ² m ³ /h
cc/min	NL/min	mg/h	mm/min	m/min	x10 ³ m ³ /h	m ³ /D
cal	kcal	TORR	Torr	Pa	hPa	x10kW/h
	g/l	ml/g	ml	μm	l/s	l/H
r.p.m	m ³ /sec	A	V			

変更前

変更後は、シートを1枚付属。

A	Hz	LEAD	m ³ /min	N·m	μS	kW	x10
mA	J	m	m ³ /h	Pa	S/m	MW	x100
kA	kJ	μm	m ³ /d	hPa	μS/cm	W·h	x1000
cosφ	MJ	mm	DLm	kPa	t	kWh	x10000
cosθ	L	cm	ELm	MPa	t/h	%	n
g	mL	m ³	APm	PaG	t/min	%RH	μ
mg	kL	m/s	OPm	pH	V	°C	m
kg	L/s	m/h	SPm	ppb	mV	°	c
g/L	L/min	mm/h	TPm	ppm	kV	φ	h
mg/L	mL/min	m/min	YPm	rpm	var	Ω	k
mg/h	L/h	mm/min	min	s	kvar	[normal]	M
kg/h	kl/h	m/s ²	min ⁻¹	s ⁻¹	Mvar	(ntp)	G
kg/min	LAG	m ³ /s	N	S	W		K

倍率

接頭語

単位記号

変更後

使用したい単位記号が、上記シート内に無い場合は、ご注文の際に単位記号をご指定いただくことで製品へご希望の単位記号シールを貼り付けて出荷いたします。(特殊対応)

シール貼り付け方法

- ・ 付属のシールを以下のように貼り付けてご使用ください。
- ・ ご注文の際に単位表示のご指定があった場合、弊社にて製品の以下の位置にシールを貼り付けて出荷いたします。

